


FACULTY OF DENTISTRY LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03911690 0

Canada. Health Protection
Branch

Fluoridation in Canada as
of December 31, 1976

RA
591
.5
F5
1976

ERRATA SHEET

TABLE II

ONTARIO - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER

AS OF DECEMBER 31, 1976

PAGES 13 & 14

Please note that starting with Tilbury and ending with York-Markham, the Population Shown and the Date Fluoridation Commenced have been dropped exactly one line from where they belong.

Tilbury		2/72
- Tilbury East, (Kent) (part)		
- Tilbury North, (Essex) (part)		
- Tilbury West, (Essex) (part)	7,286	
Timmins (City)		
- Whitney Area	7,000	10/55
- Schumacher Area	4,200	10/55
Toronto, Metropolitan System		9/63
- Toronto City (Incl. CFB 1,022)		
- East York Borough		
- Etobicoke Borough		
- North York Borough		
- Scarborough Borough		
- York Borough	2,267,300	
Tottenham	2,563	9/73
Trenton CFB	2,450	5/69
Wallaceburg		8/62
- Chatham Twp. (part)	11,728	
Waterloo Regional Municipality		
- Waterloo City	48,486	6/67
Windsor		6/69
- Sandwich West		
- Tecumseh		
- St. Clair Beach		
- Sandwich South (part)	221,000	
York Regional Municipality		
- Georgina (Sutton Area)	1,700	12/66
- Markham (from Metro Toronto)	3,000	7/75
Total with Controlled Fluoridation (72 systems, 116 communities)	5,063,219	

PAGE 8

TABLE 8

Spelling Correction:- Lunenburg should read Lunenburg



fluoridation in canada as of december 31, 1976






Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761039116900>

FLUORIDATION IN CANADA
AS OF DECEMBER 31, 1976

Environmental Health Directorate
Health Protection Branch

Published by authority of the
Minister of National Health and Welfare



**COPIES OF THIS REPORT
CAN BE OBTAINED FROM:**

Information Directorate,
Department of National Health
and Welfare,
Brooke Claxton Building,
OTTAWA K1A 0K9

RK

52

C 315

FOREWORD

For nearly a quarter of a century, the Canadian Medical and Dental Associations have endorsed fluoridation as a means to combat the incidence of dental caries. The Department of National Health and Welfare concurs in the view that water fluoridation is an effective means of lowering the incidence of dental caries, thus lowering dental health care costs. To facilitate ongoing assessment of the dental and general health of Canadians who are supplied with fluoridated water, it is necessary to maintain an up-to-date record of the present status of water supplies in Canada regarding fluoride levels.

It was for this reason that the Environmental Health Directorate of the Department of National Health and Welfare entered into a contract with the Canadian Dental Association to prepare a status report entitled: "Fluoridation in Canada, as of December 31, 1976". The major aim of the study was to determine how many people were drinking water containing fluoride at or near the level recommended for ensuring good dental health. To accomplish this task, information was requested about municipal and other water systems and the population actually supplied by each system (within and outside of the main municipality). It should be noted that this has resulted in figures that differ from the population of the community listed in some cases. Canadian Forces bases and stations, listed as CFB or CFS, are included where these base systems supply outside populations.

Since the last fluoridation status report (as of December 31, 1972), there has been a decrease in the number of communities supplied with fluoridated water. This has resulted mainly from the merger of communities and water systems, and to a lesser extent from the suspension of fluoridation for various reasons, particularly in Quebec and Saskatchewan.

Even with such events, the percentage of the population supplied with fluoridated water has increased. The report shows that 37 percent of the Canadian population receives fluoridated water; this represents 46 percent of those on public water supplies in Canada. Even after more than 31 years of experience in Canada with water fluoridation, 9.9 million Canadians still receive water supplies in which the levels of fluoride are below those optimal for prevention of dental caries.

ACKNOWLEDGEMENTS

This report has been prepared by staff of the Bureau of Chemical Hazards from data provided by the Canadian Dental Association. The Department wishes to thank the contractor, Mr. Lloyd Bowen, Canadian Dental Association Fluoridation Officer, for obtaining and compiling these data for inclusion in this report.

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
FOREWORD.....	iii
TABLE 1 - FLUORIDATION IN CANADA - POPULATIONS ON POTABLE WATER SYSTEMS HAVING ADJUSTED AND NATURAL FLUORIDATION, AS OF DECEMBER 31, 1976.....	1
TABLE 2 - SUMMARY OF FLUORIDATION IN CANADA AS OF DECEMBER 31, 1976.....	2
TABLE 3 - NUMBER OF WATER SYSTEMS IN CANADA WITH ADJUSTED FLUORIDATION AND THOSE WITH NATURALLY OCCURRING FLUORIDE, AS OF DECEMBER 31, 1976	3
TABLE 4 - FLUORIDATION IN CANADA SHOWN BY PROVINCES - BOTH ADJUSTED AND NATURALLY OCCURRING, AS OF DECEMBER 31, 1976	4
TABLE 5 - WATER SYSTEMS IN CANADA WHICH HAVE FLUORIDE LEVELS ADJUSTED TO OPTIMAL CONCENTRATION AND SERVE MORE THAN 25,000 PEOPLE	5
TABLE 6 - NEWFOUNDLAND AND LABRADOR - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	6
TABLE 7 - PRINCE EDWARD ISLAND - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976.....	7
TABLE 8 - NOVA SCOTIA - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	8
TABLE 9 - NEW BRUNSWICK - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	9
TABLE 10 - QUEBEC - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	10
TABLE 11 - ONTARIO - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	12
TABLE 12 - MANITOBA - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	16

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
TABLE 13 - SASKATCHEWAN - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	18
TABLE 14 - ALBERTA - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	21
TABLE 15 - BRITISH COLUMBIA - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31 1976	24
TABLE 16 - YUKON TERRITORY- POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	25
TABLE 17 - NORTHWEST TERRITORIES - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976	26

TABLE 1

FLUORIDATION IN CANADA - POPULATIONS ON POTABLE
WATER SYSTEMS HAVING ADJUSTED AND NATURAL
FLUORIDATION, AS OF DECEMBER 31, 1976*

(A) Province or Territory	(B) Population ⁽¹⁾ Total	(C) Population on Potable ⁽²⁾ Water (000)	(D) % with Potable Water C/B	(E) Communities and Population with Adjusted Fluoridation		(F) Communities and Population with Natural Occurring Fluoridation		(J) Total Communities and Population with Fluoridation	
				Com.	Pop (000)	Com.	Population	Com.	Population
NFLD	557,725	324	58.1	5	49	1	2,400	6	52,335
P.E.I.	118,229	43	36.9	2	20	0	0	2	20,843
N.S.	826,571	470	56.7	26	332	0	0	26	332,155
N.B.	677,250	356	52.5	6	88	2	6,068	8	88,691
QUE.	6,234,445	5,354	83.9	71	753	16	18,736	87	772,366
ONT.	8,264,465	7,122	86.1	116	5,063	50	92,162	166	5,155,381
MAN.	1,021,506	794	77.7	44	665	6	2,224	50	667,912
SASK.	921,323	573	62.2	101	330	6	2,866	107	333,496
ALTA.	1,838,037	1,372	74.6	52	767	54	49,523	106	817,004
B.C.	2,466,608	1,975	80.0	30	287	0	0	30	287,099
Y.T.	21,836	15	68.7	1	11	1	200	2	11,800
N.W.T.	42,609	25	58.6	6	18	0	0	6	18,472
CANADA	22,992,604	18,423	80.1	460	8,383	136	174,181	596	8,557,554

1. Statistics Canada Census June 1, 1976

2. Assistance of Environment Protection Service, Environment Canada, is acknowledged.

TABLE 2

SUMMARY OF FLUORIDATION IN CANADA
AS OF DECEMBER 31, 1976

	Water Systems	Communities Supplied	Population Served
Adjusted fluoridation	345 ^(Y)	460 ^(Z)	8,383,373
Naturally occurring fluoridation	142 ^(Y)	136 ^(Z)	174,181
Total with fluoridation	487 ^(Y)	596 ^(Z)	8,557,554 ^(X)

(X) This represents 37.2% of the total population of Canada (Statistics Canada Census June 1, 1976) and 46.4% of those on potable water systems.

(Y) Many water systems have been absorbed by larger systems.

(Z) Many communities have merged or been absorbed into larger units.

TABLE 3

NUMBER OF WATER SYSTEMS IN CANADA WITH ADJUSTED FLUORIDATION
AND THOSE WITH NATURALLY OCCURRING FLUORIDE,
AS OF DECEMBER 31, 1976

Province or Territory	Fluoride Adjusted Systems	Naturally Occurring Fluoride		Systems Supplying Fluoride
		A	B	
Newfoundland	3	1	0	4
Prince Edward Island	2	0	0	2
Nova Scotia	22	0	0	22
New Brunswick	3	2	0	5
Quebec	27	10	6	43
Ontario	72	41	9	122
Manitoba	42	3	3	48
Saskatchewan	101	6	6	113
Alberta	39	38	16	93
British Columbia	27	0	0	27
Yukon Territory	1	1	0	2
Northwest Territories	6	0	0	6
CANADA	345 ^(Y)	102 ^(Z)	40	487

(Y) Fluoride content adjusted to the optimum, according to locality, as determined by health and engineering authorities.

(Z) For statistical purposes only, (A) fluoride concentrations of at least 1.0 mg/L of water; (B) fluoride levels of 0.7 - 0.9 mg/L.

TABLE 4

FLUORIDATION IN CANADA SHOWN BY PROVINCES - BOTH ADJUSTED
AND NATURALLY OCCURRING, AS OF DECEMBER 31, 1976

Province or Territory	Systems Supplying Fluoride	Population Served	Percent of	
			Total Population	Population on Potable Water Systems
Newfoundland	4	52,335	9.3	16.1
Prince Edward Island	2	20,843	17.6	48.4
Nova Scotia	22	332,155	40.0	70.6
New Brunswick	5	88,691	13.1	24.9
Quebec	43	772,366	12.3	14.4
Ontario	122	5,155,381	62.3	72.3
Manitoba	48	667,912	65.3	84.1
Saskatchewan	113	333,496	36.2	58.2
Alberta	93	817,004	44.4	59.5
British Columbia	27	287,099	11.6	14.5
Yukon Territory	2	11,800	54.0	78.6
Northwest Territories	6	18,472	43.3	73.8
CANADA	487	8,557,554 ⁽¹⁾	37.2	46.4

(1) Of this total, 174,181 receive naturally occurring fluoride at a concentration greater than 0.7 mg/L

TABLE 5

WATER SYSTEMS IN CANADA WHICH HAVE FLUORIDE LEVELS
ADJUSTED TO OPTIMAL CONCENTRATION AND SERVE MORE
THAN 25,000 PEOPLE*

Principal municipality served by each system	Population served	Date Fluoridation Commenced
1. Toronto, Ontario (Metropolitan water system)	2,270,300	9/63
2. Edmonton, Alberta	557,556	-/67
3. Winnipeg, Manitoba	553,148	12/56
4. Ottawa, Ontario (Ottawa-Carleton system)	452,170	11/65
5. Hamilton, Ontario (Hamilton-Wentworth system)	352,700	10/67
6. Laval, Quebec (3 systems) 6/58, 7/58,	300,000	9/62
7. London, Ontario	243,928	9/67
8. Mississauga, Ontario (South Peel system)	237,000	6/61
9. Windsor, Ontario	221,000	9/62
10. Halifax, Nova Scotia	141,131	6/56
11. Saskatoon, Saskatchewan	132,291	7/55
12. Oshawa, Ontario	106,346	2/53
13. Burlington, Ontario	98,000	10/61
14. Sudbury, Ontario	94,100	8/62
15. Brampton, Ontario	93,000	6/68
16. St. Lambert, Quebec	80,000	-/71
17. Sarnia, Ontario	79,000	7/71
18. Pointe-Claire, Quebec	75,000	2/55
19. Brantford, Ontario	70,000	6/45
20. Dartmouth, Nova Scotia	67,180	7/56
21. Moncton, New Brunswick	63,113	4/70
22. Oakville, Ontario	61,000	4/63
23. Peterborough, Ontario	58,000	8/73
24. Trois-Rivières, Quebec	57,000	9/62
25. Waterloo, Ontario	48,486	6/67
26. Lethbridge, Alberta	47,296	-/76
27. Welland, Ontario	46,847	8/63
28. North Bay, Ontario	45,700	5/62
29. Kamloops, British Columbia	45,500	-/66
30. Prince George, British Columbia	45,000	-/56
31. Cornwall, Ontario	44,683	1/62
32. Belleville, Ontario	35,507	11/65
33. Dorval, Quebec	35,000	4/57
34. Glace Bay, Nova Scotia	35,000	10/75
35. Sorel, Quebec	35,000	11/65
36. Brandon, Manitoba	34,481	3/55
37. Chateauguay, Quebec	34,300	2/70
38. Sydney, Nova Scotia	33,414	1/68
39. Corner Brook, Newfoundland	32,700	12/70
40. Moose Jaw, Saskatchewan	31,884	12/52
41. Red Deer, Alberta	31,723	6/58
42. Joliette, Quebec	31,000	7/57
43. Noranda/Rouyn, Quebec	30,000	5/71
44. St. Thomas, Ontario	30,000	5/65
45. Courtenay, British Columbia	29,300	-/70
46. Prince Albert, Saskatchewan	28,240	2/60
47. Whitby, Ontario	25,365	12/62

* For a complete list, refer to Tables 6 - 17.

TABLE 6

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Corner Brook		12/70
- Curling	32,700	12/72
Gander	8,500	3/63
Goose Bay CFS	735	8/72
- Happy Valley/Goose Bay	8,000	12/76
Total with Controlled Fluoridation (3 systems, 5 communities)		49,935
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(A)		
St. Lawrence		2,400 ^(A)
Total Drinking Fluoridated Water (4 systems, 6 communities)		52,335 ^(X)

(A) At 1.0 mg/L or more.

(X) This is 9.3% of the total population (Statistics Canada Census,
June 1, 1976) and 16.1% of estimated total on potable water systems.

- *Sources:
1. Director, Dental Services, Department of Health,
Government of Newfoundland and Labrador.
 2. MHO, The International Grenfell Association,
St. Anthony, NFLD.
 3. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

TABLE 7

PRINCE EDWARD ISLAND - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Charlottetown	18,900	4/68
Summerside CFB	<u>1,943</u>	3/68
Total with Controlled Fluoridation		20,843
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u>		
		<u>-</u>
Total Drinking Fluoridated Water (2 systems, 2 communities)		20,843 ^(X)

(X) This is 17.6% of the total population (Statistics Canada Census,
June 1, 1976) and 48.4% of estimated total on potable water systems.

- *Sources: 1. Director, Dental Public Health,
Prince Edward Island Department of Health.
2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

TABLE 8

NOVA SCOTIA - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Antigonish	5,743	8/63
Barrington CFS	165	-/71
Bedford		4/70
- Sackville	7,500	4/70
Cornwallis CFB	738	2/69
Dartmouth		7/56
- Shearwater CFB	67,180	7/56
Debert CF Camp	123	2/71
Glace Bay		10/75
- Dominion		10/75
- Reserve Mines	35,000	10/75
Greenwood, CFB	3,801	8/68
Halifax		6/56
- Halifax CFB		6/56
- Spryfield	141,131	1/66
Kentville	5,206	2/56
Liverpool	3,672	1/67
Lunenburg	3,239	6/67
Middleton	1,800	11/70
Mille Cove CFS	259	10/69
Newport Corner CFS	42	7/69
New Waterford	12,000	5/67
Port Hawkesbury	3,974	3/71
Shelburne CFS	161	-/75
Sydney	33,414	1/68
Sydney CFS	235	11/68
Windsor	3,779	5/63
Wolfville	<u>2,993</u>	5/69
Total with Controlled Fluoridation		332,155
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u>		-
Total Drinking Fluoridated Water (22 systems, 26 communities)		332,155 ^(X)

(X) This is 40.0% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976), and 70.6% of estimated total on potable water systems.

- *Sources: 1. Director, Dental Health Services,
Nova Scotia Department of Public Health
2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters

TABLE 9

NEW BRUNSWICK - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Chatham/St. Marguerites CFB	1,890	8/68
Gagetown CFB		4/68
- Oromocto	17,720	4/68
Moncton		4/70
- Moncton CFB		4/70
- Dieppe	<u>63,013</u>	4/70
Total with Controlled Fluoridation (3 systems, 6 communities)		82,623
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(A)		
Barker's Point	1,875	
Shediac	<u>4,193</u>	
Total with Naturally Occurring Fluoride (2 systems, 2 communities)		<u>6,068</u>
Total drinking Fluoridated Water (5 systems, 8 communities)		88,691 ^(X)

(A) At 1.0 mg/L or more.

(X) This is 13.1% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976), and 24.9% of estimated total on potable water systems.

- *Sources: 1. Director, Planning and Evaluation,
New Brunswick Department of Health
2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters

TABLE 10

QUEBEC - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Bagotville CFB	770	10/70
Beauharnois		11/67
- Maple Grove	9,000	
Bécancour		8/71
- Bécancour (Village)		
- Ste-Angèle-de-Laval		
- St-Grégoire		
- Précieux-Sang		
- Gentilly	9,000	
Châteauguay		2/70
- Châteauguay Centre	34,300	
Chibougamau CFS	398	3/69
(Derby Line, Vermont)		7/58
- Rock Island		
- Standstead	2,651	
Dorval		4/57
- Aéroport International		
- Dollard des Ormeaux	35,000	
Farnham		2/68
- Ange-Gardien	8,500	
Joliette		7/57
- Notre-Dame-des-Prairies		
- St-Charles Borromée		
- St-Paul	31,000	
Lac St-Denis CFS	228	11/68
Laprairie	8,500	1/73
Laval (Chomedey)		6/58
- Laval des Rapides (part)		
- Laval-sur-le-Lac		
- Ste-Dorothée	190,000	
Laval (Pont-Viau)		7/58
- Duvernay		
- Laval des Rapides (part)		
- St-François (part)		
- Vimont	80,000	
Laval (Ste-Rose)		9/62
- Auteuil		
- Fabreville	30,000	
Moisie CFS	326	2/69
Mont-Apica CFS	417	1/69
Montréal (St-Hubert) CFB	910	3/69
Noranda		5/71
- Rouyn	30,000	
Pointe-Claire		2/55
- Baie d'Urfé		
- Beaconsfield		
- Kirkland		
- Ste-Anne-de-Bellevue	75,000	
Ste-Adèle		4/69
- Rivière-aux-Mulets	3,826	
St-Eustache	18,000	3/69
St-Jean CFB	129	4/70

TABLE 10 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
St-Lambert		8/75
- Brossard		
- Greenfield Park		
- Lemoine	80,000	
Senneterre CFS	354	2/71
Sorel		11/65
- Ste-Anne de Sorel		
- St-Gérard-de-Magella		
- St-Michel de Yamaska		
- St-Ours		
- St-Pierre		
- St-Robert		
- Ste-Victoire		
- Yamaska-est	35,000	
Terrebonne		3/70
- Lachenaie		
- Mascouche		
- St-Louis-de-Terrebonne	10,022	
Trois-Rivières	57,000	9/92
Valcartier CFB	3,297	5/71
Total with Controlled Fluoridation (27 systems, 71 communities) ^(A)		753,628
Naturally Occurring Fluoridation		
Buckingham (p.S-E) de Papineau	244	
Rivière-Ouelle de Kamouraska	1,477	
St-Athanase d'Iberville	2,836	
Ste-Brigitte-des-Saults de Nicolet	816	
St-Édouard-de-Napierville	1,102	
Ste-Marie du Manoir de Rouville	1,356	
St-Mathieu-de-Laprairie	729	
St-Méthode de Lac St-Jean O.	1,081	
St-Simon-de-Bagot	1,125	
St-Zéphirin de Courval de Yamaska	908	
	(11,674) ^(A)	
Naturally Occurring Fluoridation ^(B)		
Beattyville de Terr. Abitibi	125	
Carignan sans comté	3,333	
Rigaud de Vaudreuil	2,145	
St-Hughes (paroisse) de Bagot	800	
St-Hughes (village) de Bagot	463	
Ste-Marthe (village) de Vaudreuil	198	
	(7,064) ^(B)	
Total with Naturally Occurring Fluoride ^(A+B) (16 systems, 16 communities)		
Total Drinking Fluoridated Water (43 systems, 87 communities)		18,738 772.366 ^(X)

(A) At 1.0 mg/L or more.

(B) At 0.7 - 0.9 mg/l.

(X) This is 12.3% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976) and 14.4% of estimated total on potable water systems.

Source: 1. Chef de division Fluoruration,
Ministère des Affaires sociales, Québec.
2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

TABLE 11

ONTARIO - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Abitibi Canyon (Fraserdale)	380	7/64
Amherstburg Area		9/73
- Amherstburg		
- Anderdon		
- Malden	10,000	
Arnprior	6,208	6/71
Atikokan	5,800	5/63
Balmertown	1,400	3/70
Belleville (Y)	35,507	11/65
Blenheim Area		6/72
- Blenheim (part)		
- Harwich (part)		
- Raleigh (part)	4,500	
Blind River	3,000	1/66
Borden CFB	4,784	8/69
Brantford		6/45
- Brantford Twp.	70,000	
Brockville (Y)	21,500	2/56
Carleton Place	5,025	12/66
Cornwall	44,683	1/62
Deep River	5,200	12/52
Dryden	6,800	12/62
Durham Regional Municipality		
- Ajax	20,293	3/71
- Oshawa (Y)	106,346	2/53
- Pickering	21,596	6/71
- Whitby	25,365	12/62
Espanola	5,634	11/66
Falconbridge CFS	354	3/68
Fort Frances	9,305	3/66
Goderich	7,044	11/69
Halton Regional Municipality		
- Burlington (Y)	98,000	10/61
- Oakville	61,000	4/63
- Halton Hills	18,167	6/72
Hamilton-Wentworth Regional Municipality		
- Hamilton		10/67
- Dundas		
- Stoney Creek	352,700	
Hawkesbury	9,552	2/71
Iroquois Falls	5,000	10/71
Kenora	10,300	10/69
Kirkland Lake		1/69
- Swastika	14,550	1/62
London (includes CFB 480)	243,928	9/67
Lowther CFS	175	8/69
Moosonee	1,230	2/71
Niagara Regional Municipality		
- Thorold	8,700	2/52
- Welland	46,847	8/63
North Bay	45,700	5/62
North Bay CFB	2,118	6/69

TABLE 11 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
Ottawa-Carleton Regional Municipality		
- Ottawa (includes CFB 288)		11/65
- Vanier		
- Rockcliffe Park		
- Nepean (part)		
- Gloucester (part)		
- Cumberland (part)		
- Goulbourn (part)		
- March (part)	452,170	
Owen Sound		11/69
- Sydenham (part)	19,324	
Parry Sound		6/62
- McDougall (part)	6,097	
Paris (Y)	7,000	8/71
Peel Regional Municipality		
- Mississauga	237,000	6/61
- Brampton	93,000	6/68
Perth	5,500	4/62
Petawawa CFB (5,968)		7/69
- Petawawa Twp. (5,000)	10,968	
Peterborough	58,000	8/73
Petrolia		10/69
- Watford		
- Wyoming		
- Plympton (part)		
- Sarnia Twp. (part)	13,500	
Picton		
- Hallowell (part)	5,500	
Port Stanley	4,500	10/70
Prescott	4,978	12/63
Red Rock	1,500	12/65
Renfrew	8,588	3/62
St. Thomas (Elgin Area WSS)		5/65
- Port Burwell		
- Bayham (part)		
- Malahide (part)		
- Southwold (part)		
- Yarmouth (part)	30,000	
Sarnia		7/71
- Point Edward		
- Moore (part)		
- Sarnia Twp. (part)	79,000	
Sioux Lookout	3,104	12/63
Sioux Lookout CFS	186	12/63
Smiths Falls (Y)	11,600	9/67
Smooth Rock Falls	2,200	3/70
Sudbury Regional Municipality		
- Sudbury		8/52
- Nickel Centre	94,100	
Tilbury		
- Tilbury East, (Kent) (part)		2/72
- Tilbury North, (Essex) (part)		
- Tilbury West, (Essex) (part)		
Timmins (City)	7,286	
- Whitney Area		
- Schumacher Area	7,000	10/55

TABLE 11 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
Toronto, Metropolitan System	4,200	10/55
- Toronto City (Incl. CFB 1,022)		9/63
- East York Borough		
- Etobicoke Borough		
- North York Borough		
- Scarborough Borough		
- York Borough		
Tottenham	2,267,300	
Trenton CFB	2,563	9/73
Wallaceburg	2,450	5/69
- Chatham Twp. (part)		8/62
Waterloo Regional Municipality	11,728	
- Waterloo City		
Windsor	48,486	6/67
- Sandwich West		6/69
- Tecumseh		
- St. Clair Beach		
- Sandwich South (part)		
York Regional Municipality	221,000	
- Georgina (Sutton Area)		
- Markham (from Metro Toronto)	1,700	12/66
	3,000	7/75
Total with Controlled Fluoridation (72 systems, 116 communities)		5,063,219

Naturally Occurring Fluoridation^(A)

Bruce County	
- Lucknow Village	1,200
- Ripley Village	576
- Tara Village	700
- Tiverton Village	815
- Walkerton Town	4,516
Elgin County	
- Aylmer Town	5,030
Huron County	
- Blyth Village	832
- Brussels Village	957
- Wingham Town	2,850
- Zurich Village	759
Kent County	
- Bothwell Town	25
- Dover Twp., Paincourt	218
- Dover Twp., Burke, Thamesview, Westgate	140
- Erie Beach Village	385
- Highgate Village	367
- Harwich Twp., Marlborough	28
- Howard Twp., Terrace, Rondeau, Parks	510
- Howard Twp., Morpeth	42
- Orford Twp., Duart	70
- Orford Twp., Muirkirk	21
- Raleigh Twp., Charing Cross	28
- Ridgetown Town	2,800
- Tilbury East Twp., Fletcher	28
- Tilbury East Twp., Glenwood	60

TABLE 11 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
Lambton County		
- Arkona Village	441	
- Forest Town	2,400	
- Oil Springs Village	595	
- Thedford Village	680	
Middlesex County		
- Biddelph Twp., Granton	359	
- Glencoe Village	1,752	
Oxford County		
- Ingersoll Town	8,105	
- Zorra Twp., Embro	740	
- Zorra Twp., Thamesford	2,000	
Perth County		
- Downie Twp., St. Pauls	70	
- Ellice Twp., Brunner	63	
- Elma Twp., Atwood	281	
- Listowel Town	5,000	
- Milverton Village	1,426	
- Mitchell Town	2,706	
- St. Marys Sep. Town	4,500	
- Stratford City	24,945	
	(79,020) ^(A)	
<u>Naturally Occurring Fluoridation^(B)</u>		
Niagara Region		
- Smithville	1,700	
Elgin County		
- Belmont Village	745	
Grey County		
- Dundalk Village	1,091	
Huron County		
- Clinton Town	3,028	
- Exeter Town	3,329	
- Hensall Village	970	
- Seaforth Town	2,048	
Oxford County		
- Beachville	161	
Perth County		
- Wallace Twp., Kurtzville	70	
	(13,142) ^(B)	
Total with Naturally Occurring Fluoride ^(A+B) (50 systems, 50 communities)		92,162
Total Drinking Fluoridated Water (122 systems, 166 communities)		5,155,381 ^(X)

(A) At 1.0 mg/L or more.

(B) At 0.7 - 0.9 mg/L.

(Y) Also supplies others not indicated.

(X) This is 62.3% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976)
and 72.3% of estimated total on potable water systems.

*Sources: 1. Head, Municipal Water Unit,
Ontario Ministry of the Environment.

2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

TABLE 12

MANITOBA - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Altona	2,460	11/66
Baldur	413	11/67
Beausejour CFS	126	5/68
Boissevain	1,564	1/57
Brandon	34,481	3/55
Carman	2,242	11/65
Deloraine	1,009	9/68
Erikson	563	5/73
Gillam	2,822	5/72
Gimli Town	1,640	12/63
Gimli Industrial Park	500	3/69
Gladstone	913	9/76
Gnadenfeld		11/76
- New Bercthal		11/76
- Somerfeld	140	11/76
Gretna	503	11/66
Gypsumville CFS	339	8/69
Hamiota	758	8/70
Hartney	484	12/64
Killarney	2,303	10/60
MacGregor	762	4/69
Manitou	870	5/65
McCreary	609	11/69
Minnedosa	2,687	7/60
Morden	3,816	11/69
Morris	1,553	7/68
Neepawa	3,422	7/63
Oo-za-we-kwun Training Centre	1,000	4/70
Pilot Mound	729	12/70
Pinawa	2,030	1/64
Portage la prairie (incl. CFB 658)	11,719	1/58
Reston	551	11/68
Rivers	1,173	7/76
Roblin	1,931	6/70
Russell	1,514	3/67
Shilo CFB	2,608	1/69
Shoal Lake	857	7/72
Souris	1,672	11/63
Steinbach	5,905	5/60
The Pas	6,531	7/64
Treherne	689	6/73
Virden	2,911	4/71
Winkler	3,741	6/64
Winnipeg (incl. CFB 3,529)	<u>553,148</u>	12/56
Total with Controlled Fluoridation (42 systems, 44 communities)		665,688

TABLE 12 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(A)		
Miami	362	
Ste. Agathe	259	
St. Laurent	<u>75</u>	
	(696) ^(A)	
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(B)		
Bowsman	476	
Ethelbert	468	
Winnipeg Beach	<u>584</u>	
	(1,528) ^(B)	
Total with Naturally Occurring Fluoride ^(A+B) (6 systems, 6 communities)		<u>2,224</u>
Total Drinking Fluoridated Water (48 systems, 50 communities)		667,912 ^(X)

(A) At 1.0 mg/L or more.

(B) At 0.7 - 0.9 mg/L.

(X) This is 65.3% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976) and 84.1% of estimated total potable water systems.

*Sources: 1. Chief, Environmental Control Programs,
Manitoba Department of Mines, Resources and
Environmental Management.

2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

TABLE 13

SASKATCHEWAN - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Alameda	317	-/69
Alsask CFS	315	6/69
Arborfield	395	-/69
Assiniboia	2,727	5/53
Balgonie	685	-/68
Battleford	2,557	-/70
Bienfait	804	-/67
Biggar	2,419	-/73
Big River	818	-/67
Birch Hills	741	-/62
Blaine Lake	621	11/61
Canora	2,644	2/61
Carnduff	1,044	-/67
Ceylon	257	-/68
Coronach	386	-/65
Craik	522	8/63
Creighton	1,704	1/64
Cudworth	874	-/64
Dana CFS	340	11/68
Delisle	773	-/64
Dinsmore	395	-/66
Dodsland	306	1/65
Domremy	186	1/65
Dundurn	419	-/64
Duck Lake	669	-/67
Estevan	8,745	9/61
Eston	1,323	9/57
Foam Lake	1,382	3/62
Fox Valley	424	-/69
Glaslyn	381	-/67
Gravelbourg	1,288	-/68
Grenfell	1,346	-/71
Gull Lake	1,030	-/64
Hague	523	-/66
Hodgeville	326	-/70
Hoey	96	-/68
Humboldt	4,064	2/63
Indian Head	1,623	-/75
Invermay	393	-/64
Kamsack	2,676	7/59
Kelvington	1,046	-/65
Kenaston	348	2/63
Kerrobert	1,020	12/62
Kindersley	3,131	2/59
Lafleche	633	-/68
Lancer	169	-/65
Langenburg	1,178	-/62
Langham	728	2/62
La Ronge	1,649	-/71

TABLE 13 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
Lashburn	500	2/63
Leader	1,151	11/61
Leask	434	-/62
Liberty	121	-/70
Lipton	355	-/68
Loon Lake	361	-/69
Luseland	671	6/61
Marcelin	269	-/66
Meadow Lake	3,578	-/75
Melfort	4,954	8/62
Midale	569	-/69
Middle Lake	256	-/67
Montmartre	523	10/60
Moose Jaw (incl. CFB 984)	31,884	12/52
Moosomin	2,397	7/63
Mossbank	440	-/66
Naicam	708	10/61
Neilburg	363	-/66
North Battleford	12,987	-/68
Outlook	1,673	-/65
Paynton	179	-/67
Pennant	208	-/64
Perdue	385	1/65
Plenty	194	-/62
Porcupine Plain	926	-/64
Preeceville	1,158	5/61
Prince Albert	28,240	2/60
Quill Lake	523	5/63
Redvers	828	-/68
Rosetown	2,418	-/64
Rose Valley	530	-/64
Rosthern	1,618	5/60
Rouleau	374	4/62
Saskatoon	132,291	7/55
Sheho	310	-/68
Spalding	370	-/67
Spiritwood	814	10/63
Star City	525	10/61
Sturgis	684	5/62
Swift Current	14,523	10/54
Tisdale	2,935	5/60
Tramping Lake	203	-/66
Uranium City	2,209	-/63
Veregin	138	-/67
Wadena	1,365	-/61
Watson	871	9/61
Wawota	612	10/63
Weyburn	8,805	3/55

TABLE 13 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
Whitewood	1,049	4/62
Wiseton	197	-/67
Wynyard	2,024	8/56
Young	<u>490</u>	1/65
Total with Controlled Fluoridation (101 systems, 101 communities)		330,630
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(A)		
Beechy	339	
Frontier	381	
Hawarden	131	
Loreburn	228	
Rush Lake	120	
Strongfield	<u>98</u>	
	(1,297) ^(A)	
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(B)		
Carievale	242	
Central Butte	508	
Landis	280	
Leroy	427	
Primate	54	
Salvador	<u>58</u>	
	(1,569) ^(B)	
Total with Naturally Occurring Fluoride ^(A+B) (12 systems, 12 communities)		<u>2,866</u>
Total Drinking Fluoridated Water (113 systems, 107 communities)		333,496 ^(X)

(A) At 1.0 mg/L or more.

(B) At 0.7 - 0.9 mg/L.

(X) This is 36.2% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976) and 58.2% of estimated total potable systems.

*Sources: 1. Executive Director (and the Administrative Officer),
Saskatchewan Dental Plan, Saskatchewan Department of Health.

2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

TABLE 14

ALBERTA - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Athabasca	1,733	-/62
Barrhead	2,887	-/64
Blairmore	2,288	-/75
Bonnyville	2,861	-/62
Cardston	2,988	-/72
Coaldale	3,712	-/63
Cold Lake (Medley)	1,182	-/69
Cold Lake CFB	4,393	11/70
Devon	2,764	8/59
Drayton Valley	4,257	-/73
Drumheller		-/67
- Munson		
- Nacmine	6,482	
Edmonton		-/67
- Beaumont		-/62
- Fort Saskatchewan		6/62
- Leduc		6/62
- St. Albert		-/62
- Redwater		-/64
- Edmonton CFB		-/67
- Sherwood Park		-/67
- Spruce Grove		-/71
- Stony Plain		-/71
- Gibbons	557,556	-/76
Fairview	2,208	3/58
Fort McMurray	15,139	-/69
Grande Prairie	17,471	7/59
Hanna	2,604	-/68
Hays	102	-/69
Hinton	6,597	-/69
Killam	889	-/76
Lac la Biche	1,948	-/76
Lethbridge		-/76
- Hardieville	47,296	-/76
Milk River	801	-/64
Morinville	2,059	-/73
Peace River	4,594	-/63
Picture Butte	1,145	-/66
Pincher Creek	3,634	-/68
Red Deer	31,723	6/58
Slave Lake	3,514	-/73
St. Paul	4,178	-/68
Suffield CFS	637	-/63
Taber	5,243	-/70
Valleyview	1,674	-/76
Vauxhall	973	-/74
Vegreville	4,101	-/68
Viking	1,196	-/76

TABLE 14 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
Wainwright CF Camp	333	12/68
Westlock	3,667	-/68
Wetaskiwin	6,865	-/74
Whitecourt	<u>3,787</u>	6/65
Total with Controlled Fluoridation (39 systems, 52 countries)		767,481
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(A)		
Airdrie	1,389	
Alix	655	
Alliance	226	
Beaverlodge (incl. CFS)	1,314	
Beiseker	479	
Blackfalds	987	
Big Valley	341	
Bowden	656	
Cereal	226	
Chauvin	292	
Chipman	291	
Clyde	289	
Didsbury	2,022	
Coronation	1,192	
Delia	227	
Donalda	192	
Foremost	527	
Hughenden	238	
Innisfail	889	
Irricana	261	
Josephbury	107	
Lacombe	3,853	
Linden	295	
Mulhurst	75	
Nanton	1,141	
Olds	3,607	
Rockyford	275	
Sexsmith	759	
Stavely	428	
Stettler	4,142	
Strathmore	1,530	
Sundre	1,086	
Thorhild	536	
Three Hills	1,536	
Two Hills	934	
Warner	434	
Wembley	502	
Wildwood	<u>356</u>	
	(34,289) ^(A)	
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(B)		
Acme	344	
Bellevue	1,168	
Blackie	215	
Calmar	862	
Carbon	433	
Consort	598	

TABLE 14 (continued)

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
Edgerton	317	
Gunn	110	
Islay	80	
Lomond	177	
Penhold CFS	851	
Roycroft	528	
Sangudo	397	
Spruce Grove	6,827	
Swan Hills	1,992	
Vilna	<u>335</u>	
	(15,234) ^(B)	
Total with Naturally Occurring Fluoride ^(A+B) (54 systems, 54 communities)		<u>49,523</u>
Total Drinking Fluoridated Water (93 systems, 106 communities)		817,004 ^(X)

(A) At 1.0 mg/L or more.

(B) At 0.7 - 0.9 mg/L.

(X) This is 44.4% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976)
and 59.5% of estimated total on potable water systems.

*Source: 1. Dental Health Service,
Alberta Social Services and Community Health.

2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

TABLE 15

BRITISH COLUMBIA - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Aldergrove CFS	182	1/69
Baldy Hughes CFS	67	10/68
Burns Lake (2/60) (Recom.)	1,700	-/68
Campbell River	22,655	3/60
Chilliwack CFB	1,694	1/69
Comox CFB	1,068	5/68
Courtenay		-/70
- Comox	29,300	
Cranbrook	14,500	-/68
Fort St. John	11,000	-/63
Golden	3,000	-/66
Gold River	1,900	-/69
Holberg CFS	483	8/68
Kamloops	45,500	-/63
Kamloops CFS	70	4/68
Kelowna	22,600	9/56
Kimberley		-/69
- Marysville	8,400	
Kitimat	13,000	3/58
Lake Cowichan	2,700	-/76
Mackenzie	6,000	-/75
Port Hardy	3,000	-/74
Prince George		9/56
- South Fort George	45,000	
Prince Rupert	18,000	3/57
Smithers	4,000	6/55
Sparwood	4,000	-/70
Squamish	8,280	-/68
Terrace	10,500	-/68
Williams Lake	<u>8,500</u>	-/65
Total with Controlled Fluoridation (27 systems, 30 communities)		287,099
Total with Naturally Occurring Fluoride		-
Total Drinking Fluoridated Water (27 systems, 30 communities)		287,099 ^(X)

(X) This is 11.6% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976) and 14.5% of estimated total on potable water system.

- *Sources: 1. Director, Dental Health Services,
British Columbia Ministry of Health.
2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

YUKON TERRITORY - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Whitehorse (incl. NRHQ)	<u>11,600</u>	4/61
Total with Controlled Fluoridation (1 system, 1 community)		11,600
<u>Naturally Occurring Fluoridation</u> ^(A)		
Carcross	<u>200</u>	
Total with Naturally Occurring Fluoride (1 system, 1 community)		<u>200</u>
Total Drinking Fluoridated Water (2 systems, 2 communities)		11,600 ^(X)

(A) At 1.0 mg/L or more.

(X) This is 54.0% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976)
and 78.65% of estimated total on potable water systems.

- *Sources: 1. Regional Dental Office,
Medical Services Branch,
Health and Welfare Canada.
2. Director, Dental Treatment Service,
National Defence Headquarters.

TABLE 17

NORTHWEST TERRITORIES - POPULATION DRINKING
FLUORIDATED WATER AS OF DECEMBER 31, 1976*

Community	Population	Date Fluoridation Commenced
<u>Controlled Fluoridation</u>		
Ft. McPherson	817	1/64
Ft. Simpson	1,133	1/66
Ft. Smith	2,268	3/67
Frobisher Bay	2,304	5/64
Inuvik (incl. CFS)	4,150	9/62
Yellowknife (incl. NRHQ)	<u>7,800</u>	8/59
Total with Controlled Fluoridation (6 systems, 6 communities)	18,472	
Naturally Occurring Fluoridation	-	
Total Drinking Fluoridated Water (6 systems, 6 communities)	18,472 ^(X)	

(X) This is 43.3% of the total population (Statistics Canada Census, June 1, 1976)
and 73.8% of estimated total on potable water systems.

- *Sources: 1. Regional Director, Medical Services,
Northwest Territories Region,
Health and Welfare Canada.
2. Director, Dental Treatment Services,
National Defence Headquarters.

FLUORATION AU CANADA
AU 31 DÉCEMBRE 1976

Direction de l'hygiène du milieu
Direction générale de la protection de la santé

Publication autorisée par le
Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social



**VOUS POUVEZ VOUS PROCURER
CE RAPPORT AUPRÈS DE:**

Division de l'information,
Ministère de la Santé nationale
et du Bien-être social,
Immeuble Brooke Claxton
Ottawa K1A 0K9

ERRATA SHEET

TABLE II

ONTARIO - POPULATION DRINKING FLUORIDATED WATER

AS OF DECEMBER 31, 1976

PAGES 13 & 14

Please note that starting with Tilbury and ending with York-Markham, the Population Shown and the Date Fluoridation Commenced have been dropped exactly one line from where they belong.

Tilbury		2/72
- Tilbury East, (Kent) (part)		
- Tilbury North, (Essex) (part)		
- Tilbury West, (Essex) (part)	7,286	
Timmins (City)		
- Whitney Area	7,000	10/55
- Schumacher Area	4,200	10/55
Toronto, Metropolitan System		9/63
- Toronto City (Incl. CFB 1,022)		
- East York Borough		
- Etobicoke Borough		
- North York Borough		
- Scarborough Borough		
- York Borough	2,267,300	
Tottenham	2,563	9/73
Trenton CFB	2,450	5/69
Wallaceburg		8/62
- Chatham Twp. (part)	11,728	
Waterloo Regional Municipality		
- Waterloo City	48,486	6/67
Windsor		6/69
- Sandwich West		
- Tecumseh		
- St. Clair Beach		
- Sandwich South (part)	221,000	
York Regional Municipality		
- Georgina (Sutton Area)	1,700	12/66
- Markham (from Metro Toronto)	<u>3,000</u>	7/75
Total with Controlled Fluoridation (72 systems, 116 communities)		5,063,219

PAGE 8

TABLE 8

Spelling Correction:- Lunenberg should read Lunenburg

ERRATA SHEET

TABLEAU II

ONTARIO - POPULATION BUVANT DE L'EAU POTABLE
FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE, 1976

PAGES 13 & 14

Veillez noter, qu'entre Tilbury et York-Markham inclusivement,
la Population Indiquée et la Date de mise en marche ont été
décalées d'une ligne exactement de leur ligne appropriée.

Tilbury		2/72
- Tilbury East, (Kent) (partie		
- Tilbury North, (Essex) (partie)		
- Tilbury West, (Essex) (partie)	7,286	
Timmins (ville)		
- Whitney Area	7,000	10/55
- Schumacher Area	4,200	10/55
Toronto système métropolitain		9/63
- Toronto City (comprend BFC 1,022)		
- East York Borough		
- Etobicoke Borough		
- North York Borough		
- Scarborough Borough		
- York Borough	2,267,300	
Tottenham	2,563	9/73
Trenton CFB	2,450	5/69
Wallaceburg		8/62
- Chatham Twp. (partie)	11,728	
Waterloo Municipalité régionale		
- Waterloo ville	48,486	6/67
Windsor		6/69
- Sandwich West		
- Tecumseh		
- St. Clair Beach		
- Sandwich South (partie)	221,000	
York Municipalité régionale		
- Georgina (Sutton Area)	1,700	12/66
- Markham (du Toronto métropolitain)	3,000	7/75
Total ayant fluoruration contrôlée (72 systèmes, 116 collectivités)		5,063,219

PAGE V (chiffres romains)

Veillez noter que l'Agent de fluoruration de l'Association dentaire canadienne n'est pas Monsieur Lloyd Bowden, mais bien Lloyd Bowen.

FLUORATION AU CANADA AU 31 DÉCEMBRE 1976

PRÉFACE

Depuis maintenant plus d'un quart de siècle, les associations médicales et dentaires du Canada cautionnent la fluoration comme moyen efficace de lutter contre l'incidence de la carie dentaire. Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social est d'avis que la fluoration de l'eau constitue une façon efficace de réduire l'incidence de la carie dentaire, et partant les frais liés aux soins dentaires. Si l'on veut faciliter l'évaluation permanente de la santé dentaire et générale des Canadiens qui sont desservis par un système de distribution d'eau fluorée, il faut tenir à jour un bilan de l'état de la fluoration des approvisionnements d'eau au Canada.

Voilà pourquoi la Direction de l'hygiène du milieu du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social passa un contrat avec l'Association dentaire canadienne en vue de rédiger un état sommaire intitulé "La fluoration au Canada au 31 décembre 1976". L'étude avait pour but principal de déterminer le nombre de personnes qui boivent de l'eau dont la teneur en fluorure se conforme au taux recommandé ou voisin pour assurer une bonne hygiène dentaire. Pour réaliser cette tâche, il a fallu obtenir des renseignements sur les systèmes de distribution d'eau municipaux et autres ainsi que sur la population effectivement desservie par chacun des systèmes (au sein et à l'extérieur des principales municipalités). A noter que cette façon de procéder a donné des chiffres qui diffèrent dans certains cas de la population mentionnée de la collectivité. Les bases et les stations des Forces armées désignées par BFC et SFC, sont incluses lorsque leur système de distribution d'eau dessert des populations de l'extérieur.

Depuis la parution du dernier rapport sur la fluoration (31 décembre 1972), le nombre de collectivités desservies par un système de distribution d'eau fluorée a diminué. Une telle réduction tient principalement à l'unification de collectivités et de systèmes de distribution d'eau, et, à un degré moindre, à l'abandon de la fluoration pour diverses raisons, surtout au Québec et en Saskatchewan.

Malgré ces faits, il reste que le nombre de personnes desservies par des systèmes de distribution d'eau fluorée a augmenté. Le rapport indique que 37 pour cent de la population canadienne reçoivent de l'eau fluorée, ce qui représente 46 pour cent des habitants qui disposent d'approvisionnements d'eau publics au Canada. Il convient de noter que même si la fluoration de l'eau se pratique au Canada depuis maintenant plus de 31 ans, 9.9 millions de Canadiens reçoivent encore de l'eau dont la teneur en fluorure est en deçà des normes recommandées pour la prévention de la carie dentaire.

REMERCIEMENTS

Le présent rapport a été rédigé à partir de données fournies par l'Association dentaire canadienne. Nous désirons remercier l'entrepreneur, en l'occurrence l'Agent de fluoration de l'Association dentaire canadienne, Monsieur Lloyd Bowden, pour avoir obtenu et compilé les données pour inclusion dans le présent rapport.

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
PRÉFACE.....	iii
TABLEAU 1 - FLUORATION AU CANADA - POPULATIONS AYANT UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU À FLUORATION AJUSTÉE OU NATURELLE, AU 31 DÉCEMBRE 1976.....	1
TABLEAU 2 - RÉSUMÉ DE LA FLUORATION AU CANADA AU 31 DÉCEMBRE 1976	2
TABLEAU 3 - NOMBRE DE SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D'EAU À FLUORATION AJUSTÉE OU NATURELLE AU 31 DÉCEMBRE 1976	3
TABLEAU 4 - FLUORATION AJUSTÉE ET NATURELLE AU CANADA SELON LES PROVINCES AU 31 DÉCEMBRE 1976.....	4
TABLEAU 5 - SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D'EAU DU CANADA AYANT DES TAUX DE FLUORURE AJUSTÉS À UNE CONCENTRATION OPTIMALE ET DESSERVANT PLUS DE 25 000 HABITANTS	5
TABLEAU 6 - TERRE-NEUVE ET LABRADOR - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	6
TABLEAU 7 - ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976.....	7
TABLEAU 8 - NOUVELLE-ÉCOSSE - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976.....	8
TABLEAU 9 - NOUVEAU-BRUNSWICK - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976.....	9
TABLEAU 10 - QUÉBEC - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	10
TABLEAU 11 - ONTARIO - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	12
TABLEAU 12 - MANITOBA - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	16
TABLEAU 13 - SASKATCHEWAN - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	18

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
TABLEAU 14 - ALBERTA - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	21
TABLEAU 15 - COLOMBIE-BRITANNIQUE - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	24
TABLEAU 16 - YUKON - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	25
TABLEAU 17 - TERRITOIRES DU NORD-OUEST - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976	26

TABLEAU 1

FLUORATION AU CANADA - POPULATIONS AYANT UN SYSTÈME
DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE À FLUORATION AJUSTÉE
OU NATURELLE, AU 31 DÉCEMBRE 1976

(A) Province ou Territoire	(B) Population (1)	(C) Population ayant un système de distribution d'eau potable (2)	(D) % ayant un système de distribution d'eau potable	(E) Collectivités et population ayant la fluoration ajustée		(G) Collectivités et population ayant la fluoration naturelle		(H) Collectivités et population ayant la fluoration naturelle		(J) Total des collectivités ayant la fluoration		(K) Total des collectivités ayant la fluoration
				Coll.	pop. (000)	Coll.	pop. (000)	Coll.	Population	Coll.	Population	
	Total	(000)	C/B									
T.-N.	557 725	324	58.1	5	49	1	2 400	6	52 335			
I.-du-P.-É.	118 229	43	36.9	2	20	0	0	2	20 843			
N.-É.	828 571	470	56.7	26	332	0	0	26	332 155			
N.-B.	677 250	356	52.5	6	88	2	6 068	8	88 691			
QUÉ.	6 234 445	5 354	83.9	71	753	16	18 736	87	772 366			
ONT.	8 264 465	7 122	86.1	116	5 063	50	92 162	166	5 155 381			
MAN.	1 021 506	794	77.7	44	665	6	2 224	50	667 912			
SASK.	921 323	573	62.2	101	330	6	2 866	107	333 496			
ALB.	1 838 037	1 372	74.6	52	767	54	49 523	106	817 004			
C.-B.	2 466 608	1 975	80.0	30	287	0	0	30	287 099			
YUKON	21 836	15	68.7	1	11	1	200	2	11 800			
T. du N.-O.	42 609	25	58.6	6	18	0	0	6	18 472			
CANADA	22 992 604	18 423	80.1	460	8 383	136	174 181	596	8 557 554			

1. Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 19762. Remerciements au Service de la protection de l'environnement,
Environnement Canada.

TABLEAU 2

RÉSUMÉ DE LA FLUORATION AU CANADA
AU 31 DÉCEMBRE 1976

	Systèmes de distribution d'eau	Collectivités approvisionnées	Population desservie
Fluoration ajustée	345 ^(Y)	460 ^(Z)	8 383 373
Fluoration naturelle	142 ^(Y)	136 ^(Z)	174 181
Total ayant la fluoration	487 ^(Y)	596 ^(Z)	8 557 554 ^(X)

(X) Ce chiffre représente 37.2% de la population totale du Canada (Recensement de Statistique Canada au 1^{er} juin 1976) et 46.4% des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

(Y) Bon nombre des systèmes de distribution d'eau ont été intégrés à des systèmes plus importants.

(Z) Bon nombre de collectivités se sont unifiées ou se sont intégrées à des systèmes plus importants.

TABEAU 3

NOMBRE DE SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D'EAU À
FLUORATION AJUSTÉE OU NATURELLE AU
31 DÉCEMBRE 1976

Province ou Territoire	Fluoration ajustée	Fluoration naturelle		Systèmes de distribution d'eau fluorée
		A	B	
Terre-Neuve	3	1	0	4
Île-du-Prince-Édouard	2	0	0	2
Nouvelle-Écosse	22	0	0	22
Nouveau-Brunswick	3	2	0	5
Québec	27	10	6	43
Ontario	72	41	9	122
Manitoba	42	3	3	48
Saskatchewan	101	6	6	113
Alberta	39	38	16	93
Colombie-Britannique	27	0	0	27
Yukon	1	1	0	2
Territoires du Nord-Ouest	6	0	0	6
CANADA	345 ^(Y)	102 ^(Z)	40	487

(Y) La teneur en fluorure est ajustée au taux optimal fixé, suivant les régions, par les autorités sanitaires et les services d'ingénierie.

(Z) A des fins statistiques, seuls les systèmes de distribution d'eau ayant une concentration de fluorure d'au moins 1.0 mg/L d'eau et une concentration de 0.7 à 0.9 mg/L d'eau sont inclus dans A et B respectivement.

TABLEAU 4

FLUORATION AJUSTÉE ET NATURELLE AU CANADA SELON
LES PROVINCES AU 31 DÉCEMBRE 1976

Province ou Territoire	Systèmes de distribution d'eau fluorée	Population desservie	Pourcentage	
			Population totale	Population ayant des systèmes de distribution d'eau potable
Terre-Neuve	4	52 335	9.3	16.1
Île-du-Prince-Édouard	2	20 843	17.6	48.4
Nouvelle-Écosse	22	332 155	40.0	70.6
Nouveau-Brunswick	5	88 691	13.1	24.9
Québec	43	772 366	12.3	14.4
Ontario	122	5 155 381	62.3	72.3
Manitoba	48	667 912	65.3	84.1
Saskatchewan	113	333 496	36.2	58.2
Alberta	93	817 004	44.4	59.5
Colombie-Britannique	27	287 099	11.6	14.5
Yukon	2	11 800	54.0	78.6
Territoires du Nord-Ouest	6	18 472	43.3	73.8
CANADA	487	8 557 554 ⁽¹⁾	37.2	46.4

(1) De ce total, 174 181 ont la fluoration naturelle dont la concentration est supérieure à 0.7 mg/L.

TABLEAU 5

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D'EAU DU CANADA
AYANT DES TAUX DE FLUORURE AJUSTÉS À UNE CONCENTRATION
OPTIMALE ET DESSERVANT PLUS DE 25 000 HABITANTS*

Municipalité principale où se trouve chacun des systèmes	Population desservie	Date de mise en marche	
1. Toronto, Ontario (système métropolitain)	2 270 300	septembre	1963
2. Edmonton, Alberta	557 556	-	1967
3. Winnipeg, Manitoba	553 148	décembre	1956
4. Ottawa, Ontario (système Ottawa-Carleton)	452 170	novembre	1965
5. Hamilton, Ontario (système Hamilton-Wentworth)	352 700	octobre	1967
6. Laval, Québec (3 systèmes 6-7 1958)	300 000	septembre	1962
7. London, Ontario	243 928	septembre	1967
8. Mississauga, Ontario (système South Peel)	237 000	juin	1961
9. Windsor, Ontario	221 000	septembre	1962
10. Halifax, Nouvelle-Écosse	141 131	juin	1956
11. Saskatoon, Saskatchewan	132 291	juillet	1955
12. Oshawa, Ontario	106 346	février	1953
13. Burlington, Ontario	98 000	octobre	1961
14. Sudbury, Ontario	94 100	août	1962
15. Brampton, Ontario	93 000	juin	1968
16. Saint-Lambert, Québec	80 000	-	1971
17. Sarnia, Ontario	79 000	juillet	1971
18. Pointe-Claire, Québec	75 000	février	1955
19. Brantford, Ontario	70 000	juin	1945
20. Dartmouth, Nouvelle-Écosse	67 180	juillet	1956
21. Moncton, Nouveau-Brunswick	63 113	avril	1970
22. Oakville, Ontario	61 000	avril	1963
23. Peterborough, Ontario	58 000	août	1973
24. Trois-Rivières, Québec	57 000	septembre	1962
25. Waterloo, Ontario	48 486	juin	1967
26. Lethbridge, Alberta	47 296	-	1976
27. Welland, Ontario	46 847	août	1963
28. North Bay, Ontario	45 700	mai	1962
29. Kamloops, Colombie-Britannique	45 500	-	1966
30. Prince George, Colombie-Britannique	45 000	-	1956
31. Cornwall, Ontario	44 683	janvier	1962
32. Belleville, Ontario	35 507	novembre	1965
33. Dorval, Québec	35 000	avril	1957
34. Glace Bay, Nouvelle-Écosse	35 000	octobre	1975
35. Sorel, Québec	35 000	novembre	1965
36. Brandon, Manitoba	34 481	mars	1955
37. Chateauguay, Québec	34 300	février	1970
38. Sydney, Nouvelle-Écosse	33 414	janvier	1968
39. Corner Brook, Terre-Neuve	32 700	décembre	1970
40. Moose Jaw, Saskatchewan	31 884	décembre	1952
41. Red Deer, Alberta	31 723	juin	1958
42. Joliette, Québec	31 000	juillet	1957
43. Noranda/Rouyn, Québec	30 000	mai	1971
44. St. Thomas, Ontario	30 000	mai	1965
45. Courtenay, Colombie-Britannique	29 300	-	1970
46. Prince Albert, Saskatchewan	28 240	février	1960
47. Whitby, Ontario	25 365	décembre	1962

*Pour une liste complète, vous reporter aux Tableaux 7 à 17.

TABLEAU 6

TERRE-NEUVE ET LABRADOR - POPULATION
BUVANT DE L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoration contrôlée</u>			
<u>Corner Brook</u>			
- Curling	32 700	décembre 1970 décembre 1972	
Gander	8 500	mars 1963	
<u>Goose Bay SFC</u>			
- Happy Valley/Goose Bay	735 8 000	août 1972 décembre 1976	
Total ayant fluoration contrôlée (3 systèmes, 5 collectivités)	49 935		
<u>Fluoration naturelle</u> ^(A)			
Saint-Laurent	2 400 ^(A)		
Total buvant de l'eau fluorée (4 systèmes, 6 collectivités)	52 335 ^(X)		

(A) Teneur de 1.0 mg/L ou plus.

(X) Ce chiffre représente 9.3% de la population totale (Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 1976) et 16.1% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

- *Sources: 1. Directeur, Dental Services, Department of Health Government of Newfoundland and Labrador.
2. MHO, The International Grenfell Association St-Anthony, Terre-Neuve
3. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 7

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD - POPULATION BUVANT DE
L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoration contrôlée</u>			
Charlottetown	18 900	avril	1968
Summerside BFC	<u>1 943</u>	mars	1968
Total ayant fluoration contrôlée	20 843		
<u>Fluoration naturelle</u>			
	-		
Total buvant de l'eau fluorée (2 systèmes, 2 collectivités)	20 843 ^(X)		

(X) Ce chiffre représente 17.6% de la population totale
(Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 1976)
et 48.4% du total estimatif des habitants ayant des systèmes
de distribution d'eau potable.

*Sources: 1. Directeur, Dental Public Health
Prince Edward Island Department of Health.

2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 8

NOUVELLE-ÉCOSSE - POPULATION BUVA NT DE
L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoruration contrôlée</u>			
Antigonish	5 743	août	1963
Barrington SFC	165	-	1971
Bedford		avril	1970
- Sackville	7 500	avril	1970
Cornwallis BFC	738	février	1969
Dartmouth		juillet	1956
- Shearwater BFC	67 180	juillet	1956
Debert Camp FC	123	février	1971
Glace Bay		octobre	1975
- Dominion		octobre	1975
- Reserve Mines	35 000	octobre	1975
Greenwood, BFC	3 801	août	1968
Halifax		juin	1956
- Halifax BFC		juin	1956
- Spryfield	141 131	janvier	1966
Kentville	5 206	février	1956
Liverpool	3 672	janvier	1967
Lunenburg	3 239	juin	1967
Middleton	1 800	novembre	1970
Mill Cove SFC	259	octobre	1969
Newport Corner SFC	42	juillet	1969
New Waterford	12 000	mai	1967
Port Hawkesbury	3 974	mars	1971
Shelburne SFC	161	-	1975
Sydney	33 414	janvier	1968
Sydney SFC	235	novembre	1968
Windsor	3 779	mai	1963
Wolfville	<u>2 993</u>	mai	1969
Total ayant fluoruration contrôlée		332 155	
Fluoruration naturelle		<u>-</u>	
Total de la population buvant de l'eau fluorée			
		332 155 ^(X)	
(22 systèmes, 26 collectivités)			

(X) Ce chiffre représente 40.0% de la population totale (Recensement de Statistique Canada au 1^{er} juin 1976), et 70.6% du nombre estimatif total des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

*Sources: 1. Directeur, Dental Health Services
Nova Scotia Department of Public Health.

2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 9

NOUVEAU-BRUNSWICK - POPULATION BUVANT DE
L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoration contrôlée</u>			
Chatham/St-Marguerites BFC	1 890	août	1968
Gagetown BFC		avril	1968
- Oromocto	17 720	avril	1968
Moncton		avril	1970
- Moncton BFC		avril	1970
- Dieppe	<u>63 013</u>	avril	1970
Total ayant fluoration contrôlée (3 systèmes, 6 collectivités)		82 623	
<u>Fluoration naturelle</u> ^(A)			
Barker's Point	1 875		
Shediac	<u>4 193</u>		
Total ayant fluoration naturelle (2 systèmes, 2 collectivités)		<u>6 068</u>	
Total buvant de l'eau fluorée (5 systèmes, 2 collectivités)		88 691 ^(X)	

(A) Teneur de 1.0 mg/L ou plus.

(X) Ce chiffre représente 13.1% de la population totale (Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 1976), et 24.9% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

*Sources: 1. Directeur, Planning and Evaluation
New Brunswick Department of Health.

2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABEAU 10

QUÉBEC - POPULATION BUVANT DE
L'EAU FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoruration contrôlée</u>			
Bagotville BFC	770	octobre	1970
Beauharnois		novembre	1967
- Maple Grove	9 000		
Bécancour		août	1971
- Bécancour (village)			
- Sainte-Angèle-de-Laval			
- Saint-Grégoire			
- Précieux-Sang			
- Gentilly	9 000		
Châteauguay		février	1970
- Châteauguay Centre	34 300		
Chibougamau SFC	398	mars	1969
(Derby Line, Vermont)		juillet	1958
- Rock Island			
- Stanstead	2 651		
Dorval		avril	1957
- Aéroport international			
- Dollard des Ormeaux	35 000		
Farnham		février	1968
- Ange-Gardien	8 500		
Joliette		juillet	1957
- Notre-Dame-des-Prairies			
- Saint-Charles Borromée			
- Saint-Paul	31 000		
Lac Saint-Denis SFC	228	novembre	1968
Laprairie	8 500	janvier	1973
Laval (Chomedey)		juin	1958
- Laval des Rapides (partie)			
- Laval-sur-le-Lac			
- Sainte-Dorothée	190 000		
Laval (Pont-Viau)		juillet	1958
- Duvernay			
- Laval des Rapides (partie)			
- Saint-François (partie)			
- Vimont	80 000		
Laval (Sainte-Rose)		novembre	1962
- Auteuil			
- Fabreville	30 000		
Moisie SFC	326	février	1969
Mont-Apica SFC	417	janvier	1969
Montréal (Saint-Hubert) BFC	910	mars	1969
Noranda		mai	1971
- Rouyn	30 000		
Pointe-Claire		février	1955
- Baie d'Urfé			
- Beaconsfield			
- Kirkland			
- Sainte-Anne-de-Bellevue	75 000		
Sainte-Adèle		avril	1969
- Rivière-aux-Mulets	3 826		
Saint-Eustache	18 000	mars	1969
Saint-Jean BFC	129	avril	1970

TABLEAU 10 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
Saint-Lambert		août	1975
- Brossard			
- Greenfield Park			
- Lemoine	80 000		
Senneterre SFC	354	février	1971
Sorel		novembre	1965
- Sainte-Anne de Sorel			
- Saint-Gérard-de-Magella			
- Saint-Michel de Yamaska			
- Saint-Ours			
- Saint-Pierre			
- Saint-Robert			
- Sainte-Victoire			
- Yamaska-est	35 000		
Terrebonne		mars	1970
- Lachenaie			
- Mascouche			
- Saint-Louis-de-Terrebonne	10 022		
Trois-Rivières	57 000	septembre	1962
Valcartier BFC	3 297	mai	1971
Total ayant fluoration contrôlée (27 systèmes, 71 collectivités)		753 628	
Fluoration naturelle ^(A)			
Buckingham (p.S-E) de Papineau	244		
Rivière-Ouelle de Kamouraska	1 477		
Saint-Athanase d'Iberville	2 836		
Sainte-Brigitte-des-Saults de Nicolet	816		
Saint-Édouard-de-Napierville	1 102		
Sainte-Marie du Manoir de Rouville	1 356		
Saint-Mathieu-de-Laprairie	729		
Saint-Méthode de Lac Saint-Jean O.	1 081		
Saint-Simon-de-Bagot	1 125		
Saint-Zéphirin de Courval de Yamaska	908		
	(11 674) ^(A)		
Fluoration naturelle ^(B)			
Beattyville de Terr. Abitibi	125		
Carignan sans comté	3 333		
Rigaud de Vaudreuil	2 145		
Saint-Hughes (paroisse) de Bagot	800		
Saint-Hughes (village) de Bagot	463		
Sainte-Marthe (village) de Vaudreuil	198		
	(7 064) ^(B)		
Total ayant fluoration naturelle ^(A+B) (16 systèmes, 16 collectivités)			
Total buvant de l'eau fluorée (43 systèmes, 87 collectivités)		18 738	
		772.366 ^(X)	

(A) Teneur de 1.0 mg/L ou plus.

(B) Teneur de 0.7 à 0.9 mg/L.

(X) Ce chiffre représente 12.3% de la population totale (Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 1976), et 14.4% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

*Sources: 1. Chef de la Division de fluoration
Ministère des Affaires sociales, Québec.

2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 11

ONTARIO - POPULATION BUVANT DE L'EAU
FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoruration contrôlée</u>			
Abitibi Canyon (Fraserdale)	380	juillet	1964
Amherstburg Area		septembre	1973
- Amherstburg			
- Anderdon			
- Malden	10 000		
Arnprior	6 208	juin	1971
Atikokan	5 800	mai	1963
Balmertown	1 400	mars	1970
Belleville (Y)	35 507	novembre	1965
Blenheim Area		juin	1972
- Blenheim (partie)			
- Harwich (partie)			
- Raleigh (partie)	4 500		
Blind River	3 000	janvier	1966
Borden BFC	4 784	août	1969
Brantford		juin	1945
- Brantford Twp.	70 000		
Brockville (Y)	21 500	février	1956
Carleton Place	5 025	décembre	1966
Cornwall	44 683	janvier	1962
Deep River	5 200	décembre	1952
Dryden	6 800	décembre	1962
Durham Municipalité régionale			
- Ajax	20 293	mars	1971
- Oshawa (Y)	106 346	février	1953
- Pickering	21 596	juin	1971
- Whitby	25 365	décembre	1962
Espanola	5 634	novembre	1966
Falconbridge SFC	354	mars	1968
Fort Frances	9 305	mars	1966
Goderich	7 044	novembre	1969
Halton Municipalité régionale			
- Burlington (Y)	98 000	octobre	1961
- Oakville	61 000	avril	1963
- Halton Hills	18 167	juin	1972
Hamilton-Wentworth Municipalité régionale			
- Hamilton		octobre	1967
- Dundas			
- Stoney Creek	352 700		
Hawkesbury	9 552	février	1971
Iroquois Falls	5 000	octobre	1971
Kenora	10 300	octobre	1969
Kirkland Lake		janvier	1969
- Swastika	14 550	janvier	1962
London (comprend BFC 480)	243 928	septembre	1967
Lowther SFC	175	août	1969
Moosonee	1 230	février	1971
Niagara Municipalité régionale			
- Thorold	8 700	février	1952
- Welland	46 847	août	1963
North Bay	45 700	mai	1962
North Bay BFC	2 118	juin	1969

TABEAU 11 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
Ottawa-Carleton Municipalité régionale			
- Ottawa (comprend BFC 288)		novembre	1965
- Vanier			
- Rockcliffe Park			
- Nepean (partie)			
- Gloucester (partie)			
- Cumberland (partie)			
- Goulbourn (partie)			
- March (partie)	452 170		
Owen Sound		novembre	1969
- Sydenham (partie)	19 324		
Parry Sound		juin	1962
- McDougall (partie)	6 097		
Paris (Y)	7 000	août	1971
Peel Municipalité régionale			
- Mississauga	237 000	juin	1961
- Brampton	93 000	juin	1968
Perth	5 500	avril	1962
Petawawa BFC (5 968)		juillet	1969
- Petawawa Twp. (5 000)	10 968		
Peterborough	58 000	août	1973
Petrolia		octobre	1969
- Watford			
- Wyoming			
- Plympton (partie)			
- Sarnia Twp. (partie)	13 500		
Picton			
- Hallowell (partie)	5 500		
Port Stanley	4 500	octobre	1970
Prescott	4 978	décembre	1963
Red Rock	1 500	décembre	1965
Renfrew	8 588	mars	1962
St. Thomas (Elgin Area WSS)		mai	1965
- Port Burwell			
- Bayham (partie)			
- Malahide (partie)			
- Southwold (partie)			
- Yarmouth (partie)	30 000		
Sarnia		juillet	1971
- Point Edward			
- Moore (partie)			
- Sarnia Twp. (partie)	79 000		
Sioux Lookout	3 104	décembre	1963
Sioux Lookout SFC	186	décembre	1963
Smiths Falls (Y)	11 600	septembre	1967
Smooth Rock Falls	2 200	mars	1970
Sudbury Municipalité régionale		août	1952
- Sudbury			
- Nickle Centre	94 100		
Tilbury		février	1972
- Tilbury East, (Kent) (partie)			
- Tilbury North, (Essex) (partie)			
- Tilbury West, (Essex) (partie)			
Timmins (ville)	7 286		
- Whitney Area			
- Schumacher Area	7 000	octobre	1955
Toronto système métropolitain	4 200	octobre	1955
- Toronto City (comprend BFC 1 022)		septembre	1963
- East York Borough			

TABLEAU 11 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
- Etobicoke Borough			
- North York Borough			
- Scarborough Borough			
- York Borough			
Tottenham	2 267 300		
Trenton CFB	2 563	septembre	1973
Wallaceburg	2 450	mai	1969
- Chatham Twp. (partie)		août	1962
Waterloo Municipalité régionale	11 728		
- Waterloo ville			
Windsor	48 486	juin	1967
- Sandwich West		juin	1969
- Tecumseh			
- St. Clair Beach			
- Sandwich South (partie)			
York Municipalité régionale	221 000		
- Georgina (Sutton Area)			
- Markham (du Toronto métropolitain)	1 700	décembre	1966
	3 000	juillet	1975
Total ayant fluoration contrôlée (72 systèmes, 116 collectivités)		5 063 219	
<u>Fluoration naturelle</u> (A)			
Bruce County			
- Lucknow Village	1 200		
- Ripley Village	576		
- Tara Village	700		
- Tiverton Village	815		
- Walterton Town	4 516		
Elgin County			
- Aylmer Town	5 030		
Huron County			
- Blyth Village	832		
- Brussels Village	957		
- Wingham Town	2 850		
- Zurich Village	759		
Kent County			
- Bothwell Town	25		
- Dover Twp., Paincourt	218		
- Dover Twp., Burke, Thamesview, Westgate	140		
- Erie Beach Village	385		
- Highgate Village	367		
- Harwich Twp., Marlborough	28		
- Howard Twp., Terrace, Rondeau, Parks	510		
- Howard Twp., Morpeth	42		
- Orford Twp., Duart	70		
- Orford Twp., Muirkirk	21		
- Raliegth Twp., Charing Cross	28		
- Ridgetown Town	2 800		
- Tilbury East Twp., Flethcher	28		
- Tilbury East Twp., Glenwood	60		
Lambton County			
- Arkona Village	441		
- Forest Town	2 400		
- Oil Springs Village	595		
- Thedford Village	680		

TABLEAU 11 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche
Middlesex County		
- Biddelph Twp., Granton	359	
- Glencoe Village	1 752	
Oxford County		
- Ingersoll Town	8 105	
- Zorra Twp., Embro	740	
- Zorra Twp., Thamesford	2 000	
Perth County		
- Downie Twp., St. Pauls	70	
- Ellice Twp., Brunner	63	
- Elma Twp., Atwood	281	
- Listowel Town	5 000	
- Milverton Village	1 426	
- Mitchell Town	2 706	
- St. Marys Sep. Town	4 500	
- Stratford ville	24 945	
	(79 020) ^(A)	
<u>Fluoration naturelle</u> ^(B)		
Niagara Region		
- Smithville	1 700	
Elgin County		
- Belmont Village	745	
Grey County		
- Dundalk Village	1 091	
Huron County		
- Clinton Town	3 028	
- Exeter Town	3 329	
- Hensall Village	970	
- Seaforth Town	2 048	
Oxford County		
- Beachville	161	
Perth County		
- Wallace Twp., Kurtzville	70	
	(13 142) ^(B)	
Total ayant fluoration naturelle ^(A+B)		92 162
(50 systèmes, 50 collectivités)		
Total buvant de l'eau fluorée		5 155 381 ^(X)
(122 systèmes, 166 collectivités)		

(A) Teneur de 1.0 mg/L ou plus.

(B) Teneur de 0.7 à 0.9 mg/L.

(Y) Approvisionne également d'autres non mentionnés.

(X) Ce chiffre représente 62.3% de la population totale (Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 1976), et 72.3% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

*Sources: 1. Chef, Municipal Water Unit
Ontario Ministry of Environment.

2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 12

MANITOBA - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE
AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoruration contrôlée</u>			
Altona	2 460	novembre	1966
Baldur	413	novembre	1967
Beausejour SFC	126	mai	1968
Boissevain	1 564	janvier	1957
Brandon	34 481	mars	1955
Carman	2 242	novembre	1965
Deloraine	1 009	septembre	1968
Erikson	563	mai	1973
Gillam	2 822	mai	1972
Gimli Town	1 640	décembre	1963
Gimli Industrial Park	500	mars	1969
Gladstone	913	septembre	1976
Gnadenfeld		novembre	1976
- New Bercthal		novembre	1976
- Somerfeld	140	novembre	1976
Gretna	503	novembre	1966
Gypsumville SFC	339	août	1969
Hamiota	758	août	1970
Hartney	484	décembre	1964
Killarney	2 303	octobre	1960
MacGregor	762	avril	1969
Manitou	870	mai	1965
McCreary	609	novembre	1969
Minnedosa	2 687	juillet	1960
Morden	3 816	novembre	1969
Morris	1 553	juillet	1968
Neepawa	3 422	juillet	1963
Oo-za-we-kwun Training Centre	1 000	avril	1970
Pilot Mound	729	décembre	1970
Pinawa	2 030	janvier	1964
Portage la prairie (comprend la BFC 658)	11 719	janvier	1958
Reston	551	novembre	1968
Rivers	1 173	juillet	1976
Roblin	1 931	juin	1970
Russell	1 514	mars	1967
Shilo BFC	2 608	janvier	1969
Shoal Lake	857	juillet	1972
Souris	1 672	novembre	1963
Steinbach	5 905	mai	1960
The Pas	6 531	juillet	1964
Treherne	689	juin	1973
Virden	2 911	avril	1971
Winkler	3 741	juin	1964
Winnipeg (comprend la BFC 3,529)	<u>553 148</u>	décembre	1956
Total ayant fluoruration contrôlée (42 systèmes, 44 collectivités)		665,688	

TABLEAU 12 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche
<u>Fluoration naturelle</u> ^(A)		
Miami	362	
Saint-Agathe	259	
Saint-Laurent	75	
	(696) ^(A)	
<u>Fluoration naturelle</u> ^(B)		
Bowsman	476	
Ethelbert	468	
Winnipeg Beach	584	
	(1 528) ^(B)	
Total ayant fluoration naturelle ^(A+B) (6 systèmes, 6 collectivités)		2 224
Total buvant de l'eau fluorée (48 systèmes, 50 collectivités)		667 912 ^(X)

(A) Teneur de 1.0 mg/L ou plus.

(B) Teneur de 0.7 à 0.9 mg/L.

(X) Ce chiffre représente 65.3% de la population totale (Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 1976) et 84.1% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

*Sources: 1. Chef, Environmental Control Programs, Manitoba Department of Mines, Resources and Environmental Management.

2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 13

SASKATCHEWAN - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE
AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoruration contrôlée</u>			
Alameda	317	-	1969
Alsask SFC	315	juin	1969
Arborfield	395	-	1969
Assiniboia	2 727	mai	1953
Balgonie	685	-	1968
Battleford	2 557	-	1970
Bienfait	804	-	1967
Biggar	2 419	-	1973
Big River	818	-	1967
Birch Hills	741	-	1962
Blain Lake	621	novembre	1961
Canora	2 644	février	1961
Carnduff	1 044	-	1967
Ceylon	257	-	1968
Coronach	386	-	1965
Craik	522	août	1963
Creighton	1 704	janvier	1964
Cudworth	874	-	1964
Dana SFC	340	novembre	1968
Delisle	773	-	1964
Dinsmore	395	-	1966
Doddsland	306	janvier	1965
Domremy	186	janvier	1965
Dundurn	419	-	1964
Duck Lake	669	-	1967
Estevan	8 745	septembre	1961
Eston	1 323	septembre	1957
Foam Lake	1 382	mars	1962
Fox Valley	424	-	1969
Glaslyn	381	-	1967
Gravelbourg	1 288	-	1968
Grenfell	1 346	-	1971
Gull Lake	1 030	-	1964
Hague	523	-	1966
Hodgeville	326	-	1970
Hoey	96	-	1968
Humboldt	4 064	février	1963
Indian Head	1 623	-	1975
Invermay	393	-	1964
Kamsack	2 676	juillet	1959
Kelvington	1 046	-	1965
Kenaston	348	février	1963
Kerrobert	1 020	décembre	1962
Kindersley	3 131	février	1959
Lafleche	633	-	1968
Lancer	169	-	1965
Langenburg	1 178	-	1962
Langham	728	février	1962
La Ronge	1 649	-	1971
Lashburn	500	février	1963
Leader	1 151	novembre	1961
Leask	434	-	1962

TABLEAU 13 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
Liberty	121	-	1970
Lipton	355	-	1968
Loon Lake	361	-	1969
Luseland	671	juin	1961
Marcelin	269	-	1966
Meadow Lake	3 578	-	1975
Melfort	4 954	août	1962
Midale	569	-	1969
Middle Lake	256	-	1967
Montmartre	523	octobre	1960
Moose Jaw (comprend la BFC 984)	31 884	décembre	1952
Moosomin	2 397	juillet	1963
Mossbank	440	-	1966
Naicam	708	octobre	1961
Neilburg	363	-	1966
North Battleford	12 987	-	1968
Outlook	1 673	-	1965
Paynton	179	-	1967
Pennant	208	-	1964
Perdue	385	janvier	1965
Plenty	194	-	1962
Porcupine Plain	926	-	1964
Preeceville	1 158	mai	1961
Prince Albert	28 240	février	1960
Quill Lake	523	mai	1963
Redvers	828	-	1968
Rosetown	2 418	-	1964
Rosevalley	530	-	1964
Rosthern	1 618	mai	1960
Rouleau	374	avril	1962
Saskatoon	132 291	juillet	1955
Sheho	310	-	1968
Spalding	370	-	1967
Spiritwood	814	octobre	1963
Star City	525	octobre	1961
Sturgis	684	mai	1962
Swift Current	14 523	octobre	1954
Tisdale	2 935	mai	1960
Tramping Lake	203	-	1966
Uranium City	2 209	-	1963
Veregin	138	-	1967
Wadena	1 365	-	1961
Watson	871	septembre	1961
Wawota	612	octobre	1963
Weyburn	8 805	mars	1955
Whitewood	1 049	avril	1962
Wiseton	197	-	1967
Wynyard	2 024	août	1956
Young	490	janvier	1965

Total ayant fluoration contrôlée
(101 systèmes, 101 collectivités)

330 630

TABEAU 13 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche
<u>Fluoration naturelle</u> ^(A)		
Beechy	339	
Frontier	381	
Hawarden	131	
Loreburn	228	
Rush lake	120	
Strongfield	98	
	(1 297) ^(A)	
<u>Fluoration naturelle</u> ^(B)		
Carievale	242	
Central Butte	508	
Landis	280	
Leroy	427	
Primate	54	
Salvador	58	
	(1 569) ^(B)	
Total ayant fluoration naturelle ^(A+B) (12 systèmes, 12 collectivités)		2 866
Total buvant de l'eau fluorée (113 systèmes, 107 collectivités)		333 496 ^(X)

(A) Teneur de 1.0 mg/L ou plus.

(B) Teneur de 0.7 à 0.9 mg/L.

(X) Ce chiffre représente 36.2% de la population totale (Recensement de Statistique Canada 1^{er} juin 1976) et 58.2% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

*Sources: 1. Directeur exécutif (et agent d'administration)
Saskatchewan Dental Plan,
Saskatchewan Department of Health.

2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 14

ALBERTA - POPULATION BUVANT DE L'EAU FLUORÉE
AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoruration contrôlée</u>			
Athabasca	1 733	-	1962
Barrhead	2 887	-	1964
Blairmore	2 288	-	1975
Bonnyville	2 861	-	1962
Cardston	2 988	-	1972
Coaldale	3 712	-	1963
Cold Lake (Medley)	1 182	-	1969
Cold Lake BFC	4 393	novembre	1970
Devon	2 764	août	1959
Drayton Valley	4 257	-	1973
Drumheller		-	1967
- Munson			
- Nacmine	6 482		
Edmonton		-	1967
- Beaumont		-	1962
- Fort Saskatchewan		juin	1962
- Leduc		juin	1962
- St. Albert		-	1962
- Redwater		-	1964
- Edmonton BFC		-	1967
- Sherwood Park		-	1967
- Spruce Grove		-	1971
- Stony Plain		-	1971
- Gibbons	557 556	-	1976
Fairview	2 208	mars	1958
Fort McMurray	15 139	-	1969
Grande Prairie	17 471	juillet	1959
Hanna	2 604	-	1968
Hays	102	-	1969
Hinton	6 597	-	1969
Killam	889	-	1976
Lac la Biche	1 948	-	1976
Lethbridge		-	1976
- Hardieville	47 296	-	1976
Milk River	801	-	1964
Morinville	2 059	-	1973
Peace River	4 594	-	1963
Picture Butte	1 145	-	1966
Pincher Creek	3 634	-	1968
Red Deer	31 723	juin	1958
Slave Lake	3 514	-	1973
St. Paul	4 178	-	1968
Suffield CFS	637	-	1963
Taber	5 243	-	1970
Valleyview	1 674	-	1976
Vauxhall	973	-	1974
Vegreville	4 101	-	1968
Viking	1 196	-	1976

TABLEAU 14 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
Wainwright Camp FC	333	décembre	1968
Westlock	3 667	-	1968
Wetaskiwin	6 865	-	1974
Whitecourt	<u>3 787</u>	juin	1965
Total ayant fluoration contrôlée (39 systèmes, 52 collectivités)		767 481	
<u>Fluoruration naturelle</u> ^(A)			
Airdrie	1 389		
Alix	655		
Alliance	226		
Beaverlodge (comprend SFC)	1 314		
Beiseker	479		
Blackfalds	987		
Big Valley	341		
Bowden	656		
Cereal	226		
Chauvin	292		
Chipman	291		
Clyde	289		
Didsbury	2 022		
Coronation	1 192		
Delia	227		
Donalda	192		
Foremost	527		
Hughenden	238		
Innisfail	889		
Irricana	261		
Josephbury	107		
Lacombe	3 853		
Linden	295		
Mulhurst	75		
Nanton	1 141		
Olds	3 607		
Rockyford	275		
Sexsmith	759		
Stavelly	428		
Stettler	4 142		
Strathmore	1 530		
Sundre	1 086		
Thorhild	536		
Three Hills	1 536		
Two Hills	934		
Warner	434		
Wembley	502		
Wildwood	<u>356</u>		
	(34 289) ^(A)		
<u>Fluoruration naturelle</u> ^(B)			
Acme	344		
Bellevue	1 168		
Blackie	215		

TABLEAU 14 (suite)

Collectivité	Population	Date de mise en marche
Calmar	862	
Carbon	433	
Consort	598	
Edgerton	317	
Gunn	110	
Islay	80	
Lomond	177	
Penhold SFC	851	
Roycroft	528	
Sangudo	397	
Spruce Grove	6 827	
Swan Hills	1 992	
Vilna	335	
	(15 234) ^(B)	
Total ayant fluoration naturelle ^(A+B) (54 systèmes, 54 collectivités)		49 523
Total buvant de l'eau fluorée (93 systèmes, 106 collectivités)		817 004 ^(X)

(A) Teneur de 1.0 mg/L ou plus.

(B) Teneur de 0.7 à 0.9 mg/L.

(X) Ce chiffre représente 44.4% de la population totale (Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 1976) et 59.5% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

*Sources: 1. Dental Health Service,
Alberta Social Services and Community Health.

2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 15

COLOMBIE-BRITANNIQUE - POPULATION BUVANT DE L'EAU
FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoruration contrôlée</u>			
Aldergrove SFC	182	janvier	1969
Baldy Hughes SFC	67	octobre	1968
Burns Lake (2/60) (Recom.)	1 700	-	1968
Campbell River	22 655	mars	1960
Chilliwack BFC	1 694	janvier	1969
Comox BFC	1 068	mai	1968
Courtney		-	1970
- Comox	29 300		
Cranbrook	14 500	-	1968
Fort St. John	11 000	-	1963
Golden	3 000	-	1966
Gold River	1 900	-	1969
Holberg SFC	483	août	1968
Kamloops	45 500	-	1963
Kamloops SFC	70	avril	1968
Kelowna	22 600	septembre	1956
Kimberley		-	1969
- Marysville	8 400		
Kitimat	13 000	mars	1958
Lake Cowichan	2 700	-	1976
Mackenzie	6 000	-	1975
Port Hardy	3 000	-	1974
Prince George		septembre	1956
- South Fort George	45 000		
Prince Rupert	18 000	mars	1957
Smithers	4 000	juin	1955
Sparwood	4 000	-	1970
Squamish	8 280	-	1968
Terrace	10 500	-	1968
Williams Lake	8 500	-	1965
Total ayant la fluoruration contrôlée (27 systèmes, 30 collectivités)		287 099	
Total ayant la fluoruration naturelle		-	
Total buvant de l'eau fluorée. (27 systèmes, 30 collectivités)		287 099	(X)

(X) Ce chiffre représente 11.6% de la population totale (Recensement de Statistique Canada 1^{er} juin 1976) et 14.5% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

- *Sources: 1. Directeur, Dental Health Services,
British Columbia Ministry of Health.
2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 16
YUKON - POPULATION BUVANT DE L'EAU
FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoruration contrôlée</u>			
Whitehorse (y compris QGRN)	<u>11 600</u>	avril	1961
Total ayant fluoruration contrôlée (1 système, 1 collectivité)		11 600	
<u>Fluoruration naturelle</u> ^(A)			
Carcross	<u>200</u>		
Total ayant fluoruration naturelle (1 système, 1 collectivité)		<u>200</u>	
Total buvant de l'eau fluorée (2 systèmes, 2 collectivités)		11 800 ^(X)	

(A) Teneur de 1.0 mg/L ou plus.

(X) Ce chiffre représente 54.0% de la population totale (Recensement de Statistique Canada 1^{er} juin 1976) et 78.65% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

- *Sources: 1. Service dentaire régional
Direction générale des services médicaux
Santé et Bien-être social Canada.
2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.

TABLEAU 17

TERRITOIRES DU NORD-OUEST - POPULATION BUVANT DE L'EAU
FLUORÉE AU 31 DÉCEMBRE 1976*

Collectivité	Population	Date de mise en marche	
<u>Fluoration contrôlée</u>			
Ft. McPherson	817	janvier	1964
Ft. Simpson	1 133	janvier	1966
Ft. Smith	2 268	mars	1967
Frobisher Bay	2 304	mai	1964
Inuvik (y compris SFC)	4 150	septembre	1962
Yellowknife (y compris QGRN)	<u>7 800</u>	août	1959
Total ayant fluoration contrôlée (6 systèmes, 6 collectivités)	18 472		
Fluoration naturelle	<u>-</u>		
Total buvant de l'eau fluorée (6 systèmes, 6 collectivités)	18 472 ^(X)		

(X) Ce chiffre représente 43.3% de la population totale (Recensement de Statistique Canada, 1^{er} juin 1976) et 73.8% du total estimatif des habitants ayant des systèmes de distribution d'eau potable.

- *Sources: 1. Directeur régional, Services médicaux
Région des Territoires du Nord-Ouest
Santé et Bien-être social Canada.
2. Directeur, Service dentaire (soins)
Quartier général de la Défense nationale.



la fluoration au canada au 31 décembre 1976



This book must be returned to
the Dental Library by the last
date stamped below. It may
be renewed if there is no
reservation for it.

FEB 26 1982

MAR 28 1984

MAR 31 1988

270-11-61

Protection Branch.

Canada as of December 31, 1976.

NAME OF BORROWER

FEB 29 1984 920

MAR 28 1984

Ello Belen

28467135 (145)

5991 paid \$4.00 2/21/83

5523

UNIVERSITY OF TORONTO

RA
591.5
R5
1976

Canada. Health Protection
Branch

Fluoridation in Canada as
of December 31, 1976

Dentist

